



TO JE KONTROLNI SEZNAM ZNAKOV IN SIMPTOMOV, RAZVRŠČENIH PO DELIH TELESA, NA KATERE VPLIVAJO:

Na sliki spodaj lahko vidite znake in simptome, ki so prisotni pri bolnikih s SMA.



GLAVNI MOTORIČNI SIMPTOMI^{1,2}

- Simetrična oslabelost mišic, običajno proksimalno, zlasti kolka in ramen
- Propadanje mišic in mišični krči
- Funkcionalne okvare, vključno z nezmožnostjo teka, s spremenjeno hojo, težavami pri vstajanju s tal in vzpenjanju po stopnicah
- Težave pri dviganju rok nad glavo
- Tresenje rok
- Fascikulacije jezika (trzanje mišic)




TEŽAVE S KOSTMI IN SKLEPI^{1,2}

- Skeletne deformacije (skolioza in izpah kolka)
- Kontrakture sklepov



RESPIRATORNI SIMPTOMI^{1,3}

- Zmanjšana sposobnost dihanja



SPLOŠNI SIMPTOMI^{1,3}

- Utrujenost
- Občasna šibkost

Viri: 1. Montes J. Spinal Muscular Atrophy in Adults. [na spletu] [citirano 30. novembra 2020]. Na voljo na: URL: https://www.neuropt.org/docs/degenerative-diseases-sig/spinal-muscular-atrophy-in-adults.pdf?sfvrsn=8d2aae96_2. 2. Arnold WD, et al. Muscle Nerve. 2015; 51(2):157-67. 3. Wijngaarde CA, et al. Orphanet J Rare Dis. 2020;15(1):88.